

Modules compatibility list for Easy Roof V6.2

Compatibility hereunder have been checked using information from modules manufacturer. IRFTS is not responsible for any error on the data used hereunder or if modules dimensions have been changed by modules manufacturers.

It's user's responsibility to check that dimensions in the chart are the same as the module he wants to use.

This compatibility list is not exhaustive. For any module not listed please send us a request by email and attach to this email the module's datasheet (including a frame cross section).

*SHARP module compatible with format D, only if the frame is marked "D-2" or "D-3"

** compatible module with format D, only if the frame is marked "D-3"

Attention for module's high (thickness) lower than 35mm please use IRFTS flange's screw referenced V009V02

Brand	ETN APPROVED	Reference	Format A and A-2 1580x808 portrait Standard clamps	Format A and A-2 1580x808 portrait Large clamps	Format F and F-2 1580x808 landscape	Format F and F-2 1580x808 landscape Standard clamps	Format C 1351x1001 portrait	Format B 1665x993 portrait	Format D, D2, D3 1676x1001 portrait	Format D, D-2, D-3 1676x1001 portrait Large clamps	Format E-1 1676x1001 paysage Standard clamps	Format E-1 1676x1001 landscape	Format E-2 1676x1001 paysage Standard clamps	Format E-2 1676x1001 paysage Large clamps	Format H 1651x986 portrait	Format G 1257x977 Portrait	Length	Width	Back profile width side	Back profile length side	Height	Stength bar
Abakus solar AG	D	ABA M6-60 BLACK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1628	998	26,5	26,5	40	
Abakus solar AG	D / E	ANT P6-60-235	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1658	986	26,5	26,5	40	
Abakus solar AG		ABA P6-54	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1470	998	26,5	26,5	40	
Abakus solar AG	D	ABA P6-60	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1628	998	26,5	26,5	40	
Abakus solar AG		PEAK ON P230-60R	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1630	999	45	45	40	
Aleo solar		s_16.175 180_185_190_195	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1660	830	9	30	50	
Aleo solar		s_17.195 200	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1660	830	9	30	50	
Aleo solar	C	s_24.175 180_185_190_195	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1345	990	9	30	50	
Aleo solar		s_77.180 185_190_195_200	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1660	830	9	30	50	
Aleo solar **	D / E	s_18.220 225_230_235_240	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	9	30	50	
Aleo solar **	D / E	s_19.225 230_235_240_245	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	9	30	50	
Aleo solar		(new) s_19.gen2 (240/245/250/255)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	OK	NON	NON	NON	1660	990	30	30	50	
Aleo solar **	D / E	s_79.225 230_235_240_245	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	9	30	50	
alfasolar		pyramid 54 : 195 à 220w	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1464	986	29	29	35	
alfasolar		pyramid 60 mono :250,255,260	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	OK	NON	1623	986	29	29	35	
alfasolar		pyramid 60 :250,255,260	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	OK	NON	1623	986	29	29	35	
alfasolar		pyramid 80 : 296,301,306,311,316,321,326	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1623	1303	29	29	35	
alfasolar		M265 (260,255)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	OK	NON	1623	986	29	29	35	
alfasolar		230+	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	OK	NON	1623	986	29	29	35	
Alliantz	A / F	AI 180-185	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	50	
Alliantz	B / D	AI 245-250	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	35	35	50	
Amerisolar		AS-5M 170 à 195W	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	46	
Aprisun		PV_TA_230_P (235, 240)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	992	35	35	50	
Aprisun		PV_TA_180 (185 190)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1581	809	35	35	40	
Asola		240 245 et 250W/60-156m/2	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1660	990	27	27	50	
Asola		180, 185 et 190W/48-156p/2	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1343	990	27,2	27,2	50	
Asola		195 et 200W/48-156m/2	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1343	990	27,2	27,2	50	
Astroenergy		CHSM 5612M (160,165,170,175,180,185,190, 195)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	32	32	45	
Astroenergy		CHSM6610P 220,225,230,235,240,245,250	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1652	994	32	32	45	
Astroenergy		CHSM6610M 220,225,230,235,240,245,250,255,260	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1652	994	32	32	45	
A-Sunergy		ASUN190-MB	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
A-Sunergy		ASUN245-P	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	990	32	32	50	
Atersa		A-214P et A-2220	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1645	990	46	46	50	
Auversun		AV250M	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1651	994	29,5	29,5	50	
Auversun		AV240P60NB	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1652	996	29,5	29,5	50	
Auversun		AV250C60NN	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1652	996	29,5	29,5	50	
Auversun		AV250M60NN	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1652	996	29,5	29,5	50	
Auversun		AV265M60NB	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1652	996	29,5	29,5	50	
Avim **	D / E	a_18 plus 235/240/245w	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	9	30	50	
Axitec		AC-245M 240 245 250/156-60S 3BB	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1663	997	27	27	38	
Axitec		AC-XXXM/156-60S (250/255/260/265)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	992	27	27	40	
Axitec		AC-224P 230-236-242P/156-60S	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1663	997	27	27	38	
Azur	A / F	Azur M 185-3	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Azur		Azur P 195U-3	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1324	992	35	35	45	
Azur		Azur M245-3	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1590	1069	35	35	45	
Azur	B / D	Azur P230-3	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1655	992	35	35	45	
Azur	B / D	Azur M250-3	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1665	992	35	35	45	
BenQ		Green Triplex PM245P00 (220/225/230/235/235/240/245/250)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	1639	983	32	32	40	
BenQ		Green Triplex PM250M00 (250/255/260/265/270)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1651	992	32	32	40	
BenQ		SunForte PM318B00	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1559	1046	22	32	46	
Bioenergysolar		Bio 175-185	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
Bisol		BMO/239-245-250 Wc	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1649	991	11,5	27	40	
Bisol		BMU/240-245-250 wc	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1649	991	11,5	27	40	
Bisol		BMU/214-224-227-233-239-245 Wc	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1649	991	11,5	27	40	
Bisol		BMO/250-255-260	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1649	991	11,5	27	40	

Brand	ETN APPROVED	Reference	Format A and A-2 1580x808 portrait Standard clamps	Format A and A-2 1580x808 portrait Large clamps	Format F and F-2 1580x808 landscape	Format F and F-2 1580x808 landscape Standard clamps	Format C 1351x1001 portrait	Format B 1665x993 portrait	Format D, D2, D3 1676x1001 portrait	Format D, D-2, D-3 1676x1001 portrait Large clamps	Format E-1 1676x1001 paysage Standard clamps	Format E-1 1676x1001 landscape	Format E-2 1676x1001 paysage Standard clamps	Format E-2 1676x1001 paysage Large clamps	Format H 1651x986 portrait	Format G 1257x977 Portrait	Length	Width	Back profile width side	Back profile length side	Height	Strength bar
Huanghe		HH240(48)M 220 à 265w	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	1066	35	35	45	
Huanghe		HH230(30)P 210 à 250w	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Huanghe		HH 235(30)M 215 à 260w	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Hyundai		HIS-S230SG His-M225MG serie MG	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	OK	NON	1645	983	30	30	35	
Hyundai		HIS-S230SG His-M230SG serie SG	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	OK	NON	1645	983	30	30	35	
Hyundai		SF Série	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1476	983	30		35	
Hyundai		MG SERIES Type Multi- cristaline His-MxxxMG (225/230/235/240) et type Mono crystalline His-SxxxMG (240-245)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	OK	NON	1645	983	30	30	35	
isofoton		ISF 180/195/190/195	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1350	994	28,5	28,5	45	
isofoton		ISF 214	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1515	994	28,5	28,5	45	
isofoton	D / E	Isf 240/245/250/255	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	994	28,5	28,5	45	
isofoton	D / E	Isf 240/245/250 Black	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	994	28,5	28,5	45	
JA solar		JAM6 60/200-250	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	991	30	30	40	
JA solar		JAM6-60-xxx/SI (245/250/255/260/265) (BK)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	991	30	30	40	
JA solar		JAP6 60/225-250	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	991	30	30	40	
JC Solar		mono 240w	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	50	
JCS Solar		JCSMB265M-60 (245W-265W)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	45	
jetion		JT250Sc Series	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1665	992	35	35	40	
jetion		JT155 S	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
jetion		JT155 S	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
jetion		JT190 Pee	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1324	992	35	35	40	
Jiawei		JWE185-ZXM (185-190-195)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Jiawei		JW-G2250 / 2300 / 2350 / 2400	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	990	35	35	46	
Jiawei		JW-G2450 / 2500	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	990	35	35	46	
Jinko	A / F	JKM195M -72B 175/180/185/190/195	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Jinko	A / F	JKM200M -72 180/185/190/195/200	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Jinko	D / E	JKM250M-60B 230/235/240/245/250	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Jinko	D / E	JKM250P-60 230/235/240/245/250	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Jinko	D / E	JKM255P-60 Q1 235/240/245/250/255	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Jinko	D / E	JKM250M-60 235/235/240/245/250/255	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Jinko		JKM250M-96 250/255/260/265/270	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1575	1082	35	35	45	
kdg energy	B / D / E	KDExxxM60-EA-VET avec xxx= 230,235,240,245,250	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1662	997	37	37	42	
kdg energy	B / D / E	KDExxxP60-EA-VET avec xxx= 210,215,220,224,230,235w	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1662	997	37	37	42	
Kinve		KV250-60M (205/210/215/220/225/230/240/245/250)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	990	35	35	50	
Kinve		KV250-60M (220/225/230/235/240/245/250)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	990	35	35	45	
Kinve		KV250-60M (220/225/230/235/240/245/250)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	990	35	35	50	
Korax		KS 245 250	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1657	977	28,5	28,5	39,5	
Kyocera		KD 240GH-2PB	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1662	990	35	35	46	renfort
Kyocera		KD 235 GH 2PB	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1662	990	35	35	46	renfort
Kyocera		KD185GH-2PU EXCLUSIVITE sur ce module	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1338	990	30	20	46	
Kyocera		KD190GH-2PU	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1338	990	30	20	46	
Latitude solar		GLA P6-60/6	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1651	987	25	25	35	
LCS Solar	A / F	M185-RP / M190-RP / M195-RP / M200-RP Black edition	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
LCS Solar	A / F	LCS185-JA / M190-JA / M195-JA	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
LCS Solar	B / D	P230-JA / P235-JA / P240-JA	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	990	35	35	40	
LCS Solar		M240-JA/SI // M245-JA/SI //M250-JA/SI //M255-JA/SI	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	991	30	30	40	
LCS Solar	B / D	LCS-M250-SI	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	991	30	30	40	
LCS Solar	A / F	LCS-M195-SI / LCS-M-200-SI / LCS-M205-SI	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	30	30	40	
LDK Solar		LDK 180 D-24 (160 à 190) et P24 serie (160 à 190)	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1586	808	30	30	40	
LDK Solar		LDK230 D-20 serie et P20 (200 à 250)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1642	994	30	30	40	
LDK Solar		LDK serie 18	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1484	994	30	30	40	
LDK Solar		LDK 215P-20 (215 à 250)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1642	994	30	30	40	
LG		LG214 P1C (220 / 225)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1649	993	25	30	42	
LG		LG240M1C-G2 (235/230)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	OK	NON	1632	986	25	30	42	
LG		LG240M1W (230/235/240)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1649	993	25	30	42	
LG		LG230P1C-G2 (220/225/230)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	OK	NON	1632	986	25	30	42	
LG		LG 260S1C (260/255/250/245)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	OK	NON	1632	986	25	30	42	
LG		LG XXXS1C-G3 (260/255/250)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1640	1000	22	28	35	
LG		LG250S1K	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	OK	NON	1632	986	25	30	42	
Lightway		LW240(29)P1650x990 Series	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	990	32	32	50	
Linuo power		LN240(30)M-xxx (210-250 par incrément de 5)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1662	992	35	35	42	
Linuo power		LN240(30)P-3-xxx (230-250W poly)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	1634	982	35	35	42	
Luxor		eco line 72/180-190W LX-180M LX-185M LX-190M	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Luxor		eco line 60 LX230P (220P/225P/230P)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	45	
Mage Solar		Powertec plus 220 6 PJ	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1655	992	35	35	45	

Brand	ETN APPROVED	Reference	Format A and A-2 1580x808 portrait Standard clamps	Format A and A-2 1580x808 portrait Large clamps	Format F and F-2 1580x808 landscape	Format F and F-2 1580x808 landscape Standard clamps	Format C 1351x1001 portrait	Format B 1665x993 portrait	Format D, D2, D3 1676x1001 portrait	Format D, D-2, D-3 1676x1001 portrait Large clamps	Format E-1 1676x1001 paysage Standard clamps	Format E-1 1676x1001 landscape	Format E-2 1676x1001 paysage Standard clamps	Format E-2 1676x1001 paysage Large clamps	Format H 1651x986 portrait	Format G 1257x977 Portrait	Length	Width	Back profile width side	Back profile length side	Height	Stength bar
Mage Solar		Powertec plus 220 6 PH	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1636	992	35	35	45	
Mage Solar		Powertec plus 220 6 PO	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1650	991	40	50	46	
Mage Solar		Mage plus 250 MR et MJ	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	1069	35	35	50	
Mage Solar		Powertec plus 185 190 195 serie ME,série MF, série MH	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	50	
Mage Solar		Powertec plus 185 190 MO	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	40	50	50	
Martifer		MTS 230P	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1639	982	25,4	25,4	35	
Martifer		MTS 214P	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1639	982	25,4	25,4	35	
Mitsubishi		PV-TG2XXGA6 et TJ	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1658	994	30	32	46	renfort
Mitsubishi		PV-MLT 250HC	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1625	1019	30	30	46	renfort
Moserbaer		MBPV CAAP 210 à 240w	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1661	991	35	35	40	
Mprime		Mprime 215-240	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1639	982	25,4	25,4	35	
Mprime		Mprime 210-240 W	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1639	982	25,4	25,4	35,3	
NESL		DJ240D DJ250D	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	990	35	35	40	
O2 Solar		SD185 Excellium (155/160/165/170/175/180M)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	50	
Pairan		EGM-185	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Pairan		EGM-225	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	990	35	35	50	
Pairan		TWY 2xxP60 (230-235-240-245)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	992	35	35	40	
Pairan		TWxxx(35)D-2 series (160 à 200W)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
Pairan		TWY-xxxMD-2 (185 à 200w)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
Pairan		PS190 et 195 F series Mono	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Panasonic		HIT H250 / H245	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1610	861	12	24	35	
Perfect Energy		PEM-180/X-72M-SCC	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	30	60	45	
Perlight		PLM serie PLM-185/24 (145 à 185W)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
Phonosolar		U series Mono PS220M-20/U HEC+ (220 à 260W)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	45	
Phonosolar		U series Poly PS220P-20/U HEC+ (220 à 260w)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	45	
Photowatt		PW2350	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	1638	982	35	35	40	
Photowatt		PW2050	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1474	995	13,7	26	38	
Phono Solar		DIAMOND Series 280-330 (poly)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	992	35	35	50	
Phono Solar		DIAMOND Series 280-330 (mono)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	992	35	35	50	
Phono Solar		ONYX Series 235-265 (poly)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	45	
Phono Solar		ONYX Series 235-265 black (poly)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	45	
Phono Solar		ONYX Series 235-270 (mono)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	45	
Phono Solar		ONYX Series 235-270 black (mono)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	45	
Phono Solar		AC Series 240-250 (poly)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1640	992	35	35	45	
Phono Solar		DIAMOND Series 190-210 (mono)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Phono Solar		DIAMOND Series 190-210 (mono)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Phono Solar		DIAMOND Series 190-210 Black (mono)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Phono Solar		DIAMOND Series 190-210 Black (mono)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Qcells		Q base 215-230	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1670	1000	40	40	50	
Qcells		Q pro 225-240	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1670	1000	40	40	50	
Qcells		Q peak	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1670	1000	40	40	50	
Qcells		Q peak blk	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1670	1000	40	40	50	
Qcells		Q base G2 230-245	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1670	1000	40	40	50	
Qcells		Q pro G2 230-250	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1670	1000	40	40	50	
QIXIM		SL190CE-36M	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
QXPV		SL250-270TU-48M	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1600	1056	35	35	40	
QXPV		Model (SL230-250TU-30P)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	990	35	35	40	
REC		REC 215 PE (215/220/225/230/235/240/245/250)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1665	991	28	28	38	
Redsun		RS-630-210 (220-230)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1635	993	35	35	40	
Renesola		JC220M-24/Bb (220/230/240/250) Virtus module	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Renesola		JC185S-24/Db (185 et 190)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Rew solar		Rew classic UP 60 POLY RCXXUM60 (225/230/235/240)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1637	997	50	50	46	
Rew solar		Rew classic UP 60 MONO RCXXUM60 (230/235/240/245/250)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1637	997	50	50	46	
Risen		SYP185S-M (185 à 200w)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Risen		SYP250S-M	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	1070				
Risen		210-250 mono	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	992	35	35	45	
Saint Gobain		SG solar SKA185 et 190M72-WN	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Saint Gobain		SG solar SKA 240M60-WN 40 (240/245/250)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Samsung		LPC241SM-06S (241/244/247/250)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	1630	982	28	28	46	
Samsung		PV-MBA1BGXX (247,250,255)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1644	992	28	32	46	
Sanyo		HIP 214NKHE5 et HIP215NKHE5	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	798	12	24	35	
Sanyo		HIP-215NKHE1 et HIP-210NKHE1 et HIP-205NKHE1	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	798	12	24	35	
Sanyo		HIP-230HDE1 et HIP-225HDE1 et HIP-220HDE1	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1610	861	12	24	35	
Sanyo		HIP 205-215 NHE5	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	798	12	24	35	
Sanyo		HIT-N240SE10 nouveau (230-235-240)	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	798	12	24	35	
Sanyo		HIT-H250E01 et HIT-H245E01	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1610	861	12	24	35	
Sanyo		HIT N240 / N235	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	798	12	24	35	

Brand	ETN APPROVED	Reference	Format A and A-2 1580x808 portrait Standard clamps	Format A and A-2 1580x808 portrait Large clamps	Format F and F-2 1580x808 landscape	Format F and F-2 1580x808 landscape Standard clamps	Format C 1351x1001 portrait	Format B 1665x993 portrait	Format D, D2, D3 1676x1001 portrait	Format D, D-2, D-3 1676x1001 portrait Large clamps	Format E-1 1676x1001 paysage Standard clamps	Format E-1 1676x1001 landscape	Format E-2 1676x1001 paysage Standard clamps	Format E-2 1676x1001 paysage Large clamps	Format H 1651x986 portrait	Format G 1257x977 Portrait	Length	Width	Back profile width side	Back profile length side	Height	Stength bar
Scheuten		P6-60 (235-2345W) industrila line i30	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	991	30	30	40	
Schott	D	Schott PERFORM POLY 235/240/245/250	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1652	990	16,4	16,4	35	
Schott		175/180/185Wc 6 pouces poly	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1350,5	993	26	26	50	
Schott		Schott Mono 180/185/190	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1620	810	26	26	50	
Schott		165-180 et EFG155/160/165	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1620	810	26	26	50	
Schott		Schott Poly220-235	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1685	993	26	26	50	
Schott		Schott Poly217/225/232	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1685	993	26	26	50	
Schott	D	Schott PERFORM MONO 255/260/265/270	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1652	990	16,4	16,4	35	
Schott		Schott PERFORM MONO 180/185/190/195	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1620	810	26	26	50	
Schott	C	Schott PROTECT POLY 175/180/185	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1350,5	993	26	26	50	
Schott		Schott PROTECT ASI 100/103/105/107	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1308	1108	26	26	35	
SCN energy		SCN-170/X-72M 160 à 190w	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	30	30	35	
S-Energy		SM-175MQ5	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1587	790	35	22,6	38	
S-Energy		SM-200PA8	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	Manquant	NON	1460	980			50	
Senersun		SSM60C 235 245	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	990	35	35	50	
Senersun		SSP60C 225-245 Wp	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	50	
Senersun		SSM96A 250-260 Wp	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	1062	35	35	50	
Senersun		SSM72A 185-190 Wp	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Senersun		SSM60C 230-255 Wp	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	50	
Senersun		SSM72C 275-300 Wp	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	992	35	35	50	
Senersun		SSP72C 270-285 Wp	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	992	35	35	50	
Seraphim		SRP-xxx-6PB (235/240/245/250)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Sharp		NU-185E1 et 180 E1 (avant 28/11/2010)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1318	994	48	40	46	renfort
Sharp		NU-185E1 et 180 E1H (après 28/11/2010)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1318	994	35	30	46	renfort
SHARP		ND 220E1F, ND 210E1F, ND F230A1, NU E235E1	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1652	994	48	40	46	renfort
SHARP *	D	ND 220E1J, ND 210E1J, ND E230A2	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1652	994	35	30	46	renfort
SHARP *	D	NU-E245 (J5), NU-E240 (J5), NU-E235 (E2)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1652	994	35	30	46	renfort
SHARP *	D	NU-R250J5 (250,245,240)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1652	994	35	30	46	renfort
SHARP *	D	ND-R250A5 (250/245/240/235/230/225/220)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1652	994	35	30	46	renfort
Shunda		SDM-230X-60M	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	997	35	35	46	
SI module		SI-Power M240 (245/250/255/260)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	1000	40	40	42	
SI module		SI-HighAlpine	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1667	1000	40	40	42	renfort
Siliken		SLK60M6L (noir ou gris)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	990	29	29	40	
Siliken		SLK60P6L (noir ou gris)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	990	29	29	40	
Siliken		SLK50P6L	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1640	830	29	29	40	
Sillia	D	60M235 (235/240/245/250)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1665	1001	37	37	42	
Sillia	D	60P230 (235/240/245)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1665	1001	37	37	42	
Sillia		SetxxxC	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1337	1001	37	37	42	
Sillia		Set2xxG	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1665	1001	37	37	42	
Sillia	C	48M187 (187,190/195/200)	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1337	1001	37	37	42	
Solar Frontier		SF130-L 140, 145, 150	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	1257	977	31	31	35	
Solar Frontier		SF87H-EX-B	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1235	641			30	35
Solarezo	B / D / E	RS230-250M60	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	27,5	27,5	45	
Solarezo	B / D / E	RS220-250P60	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	27,5	27,5	45	
Solarezo		RS190-215P54-2	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1482	992	27,5	27,5	45	
SolarFabrik		SF150H	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
SolarFabrik		Premium L Mono : 250, 255,260, 265w	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	998	30	30	50	
SolarFabrik		Premium L Mono black : 245,250,255w	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	998	30	30	50	
SolarFabrik		Premium L Poly : 230,235,240w	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1667	998	30	30	50	
Solarfabrik		Premuim XM mono black : 190,195,200,205	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1351	998	30	30	50	
Solarfabrik		Premium M mono : 190,195,200	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1593	801	30	30	35	
Solarfabrik		Premium S poly	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1491	669	30	30	35	
Solarfabrik	B / D / E	Pro L3 : 250,255	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	991	30	30	40	
Solarfabrik	A / F	Pro M3 : 195,200	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	30	30	40	
Solarfabrik	A / F	Pro M2 185 à 200W	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Solarfabrik	D	Premium L Mono : 250, 255,260, 265w Next Generation	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1667	998	13,85	13,85	35	
Solarfabrik	D	Premium L Mono black : 245,250,255w Next Generation	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1667	998	13,85	13,85	35	
Solarfabrik	D	Premium L Poly : 230,235,240w Next Generation	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1667	998	13,85	13,85	35	
Solarfabrik		Premium M mono : 190,195,200 Next Generation	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1593	801	13,85	13,85	35	
Solarfabrik		Premuim XM mono black : 190,195,200,205 Next Generation	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1351	998	13,85	13,85	35	
SolarFun		SF160H-24-1MxxxB et SF160H-24-MxxxB (150 à 190w)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
SolarFun		SF160 mono x-tra	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
SolarFun		SF160-24-M	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	45	
Solaria		S6M-2G230 (230 à 250)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1646	991	30	30	38	
Solaria		S6P-2G220 (220 à 240)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1646	991	30	30	38	

Brand	ETN APPROVED	Reference	Format A and A-2 1580x808 portrait Standard clamps	Format A and A-2 1580x808 portrait Large clamps	Format F and F-2 1580x808 landscape	Format F and F-2 1580x808 landscape Standard clamps	Format C 1351x1001 portrait	Format B 1665x993 portrait	Format D, D2, D3 1676x1001 portrait	Format D, D-2, D-3 1676x1001 portrait Large clamps	Format E-1 1676x1001 paysage Standard clamps	Format E-1 1676x1001 landscape	Format E-2 1676x1001 paysage Standard clamps	Format E-2 1676x1001 paysage Large clamps	Format H 1651x986 portrait	Format G 1257x977 Portrait	Length	Width	Back profile width side	Back profile length side	Height	Strength bar
SolarWorld		Sunmodule plus SW 245 mono	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1675	1001	29	29	34	
SolarWorld		Sunmodule plus SW (200/205/210/215/220/225) poly	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1675	1001	29	29	34	
SolarWorld	D	Sunmodule plus SW 250 poly (225 à 250) Version 2.0	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1675	1001	15,3	15,3	31	
SolarWorld	D	Sunmodule plus SW 250 mono (230 à 250) Version 2.0	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1675	1001	15,3	15,3	31	
SolarWorld	D	Sunmodule plus SW 250 Blackmono (230 à 250) Version 2.0	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1675	1001	15,3	15,3	31	
Soleos		Soleos BLK 185-8mm	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	32	32	35	
Soleos		250-2MS	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	27	27	50	
Solet		Solet 60,6 - 225/245 Solar Photovoltaic Module	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1662	997	37	37	42	
SOLON		SOLON BLUE 220/03	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	1000	37	37	42	
Solsonica		Silver Plus S612SPP	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1979	998	25	25	35	
Solsonica		Silver Plus S610SPP	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1663	998	25	25	35	
Sopray		SR156P-200 (200 à 240W)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	992	35	35	50	
Sollevo		SV-T-190/SV-T-195/SV-T-200/SV-T-205	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1571	951	34	34	46	
SunnySwiss		SSM /X72 (160 à 185w)	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1574	808	19,5	35	35	35
Sunpower		E19 238	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1559	798	22	32	46	
Sunpower		Solaire 210N	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1559	798	22	32	46	
Sunpower		SPR-245NE-WHT-D, SPR-240NE-WHT-D	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1559	798	32	32	46	
Sunpower		SPR-333NE-WHT-D, SPR-327NE-WHT-D	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1559	1046	32	32	46	
Sunrise		SR-M572xxx 175 à 190 et SR-M572xxx-1 (195 à 205)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Sunrise		SR-M660xxx 225/230/235/240/245/250/255/260	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1637	992	35	35	50	
Sunrise		SR-M660xxx-B 225 à 260W	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1637	992	35	35	40	
Sunrise		SR-P660xxx 215/220/225/230/235/240/245	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1637	992	35	35	40	
Suntech		STP185S-24/Ac	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Suntech		STP185S 24/Adb+ 185 190	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Suntech		STP185S 24/AD 180 185 190	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Suntech		STP195S-24ad/+ 190 et 195	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Suntech		STP195S black label	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Suntech		STP245S-20/wd (245 et 250w)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1665	991	35	35	50	
Suntech		STP250S-20/Wd 245 et 250	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	50	
Suntech		STP250S-20/Wd 255 et 260	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	35	
Suntech		Pluto 195 et 200 Ade	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Suntech		STP280-24/Vd	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1956	992	35	35	50	
Suntech		STP205S - 24/Ad+ (200 et 195)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Suntech		STP255 - 20/wd (250 et 245)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	35	
Suntech		Pluto 245, 250, 255 - Wdm	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	35	
Suntech		Pluto 235,240,245 - Wdm	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	992	35	35	50	
Suntellite		ZDNY-240C60 (240,245,250)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	992	35	35	45	
Sunways		SM 240U polycristallin	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1642	994	30	30	40	
Talesun		TP660M (230/235/240/245/250/255/260)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1640	990	35	35	40	
Tenesol		TE-220-240-60P+ (ancien cadre)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	31	31	50	
Tenesol		TE-220-240-60P+ (nouveau cadre)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	16	16	50	
Tenesol		TE235-250-60M+ All Black (ancien cadre)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	31	31	50	
Tenesol		TE235-250-60M+ All Black (nouveau cadre)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	16	16	50	
Tenesol		TE240-250-60M+ (ancien cadre)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	31	31	50	
Tenesol		TE240-250-60M+ (nouveau cadre)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	16	16	50	
Tenesol		TE255-265M+ (ancien cadre)	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	31	31	50	
Tenesol		TE255-265M+ (nouveau cadre)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	16	16	50	
Tenesol		TE 2200	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	15	16	50	
Tenesol		FRAME AFSUD 2012	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	OK	NON	NON	NON	1660	990	15	16	40	
Trina Solar	B / D	TSM-PC05 et TSM-PC05.08	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	992	35	35	40	
Trina Solar	B / D	TSM-PC05A "Honey" (245/250/255/260)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1650	992	35	35	40	
TrinaSolar	A / F	TSM-DC01A et DC01A.05 185 190 195	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1581	809	40	40	40	
TrinaSolar	A / F	TSM-DC80.08 185-210W	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1581	809	40	40	40	
UE Solar		ZHM 190 (150 à 195w)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
UE Solar		ZHM230P	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	990	35	35	50	
Ulicasolar		Ulica UL-185D-72	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808		50	46	
Ulicasolar		Ulica UL-250M-60	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1637	997	35	35	46	
Union solar		US180M-72 (185, 190, 195)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	35	
Union solar		US225P-60 (230/235/240)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	992	35	35	50	
Union solar		US270P-72 (270/275/280/285/290)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1955	992	35	35	50	
Universal Energy		UE-M250hr (230/235/240/245/250)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1658	990	28,5	28,5	40	
Universal Energy		UE-M185hr (175/180/185/190)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	28,5	28,5	40	
Up solar		UP-M185M (165,170,175,180,185,190)	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
Up solar		UP-M210P (210/220/230/240)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	
Up solar		UP-M180P (180/190/200/210)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1482	992	35	35	40	
Up solar		UP-M230M (235/240/245/250/255)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	1640	992	35	35	40	

Brand	ETN APPROVED	Reference	Format A and A-2 1580x808 portrait Standard clamps	Format A and A-2 1580x808 portrait Large clamps	Format F and F-2 1580x808 landscape	Format F and F-2 1580x808 landscape Standard clamps	Format C 1351x1001 portrait	Format B 1665x993 portrait	Format D, D2, D3 1676x1001 portrait	Format D, D-2, D-3 1676x1001 portrait Large clamps	Format E-1 1676x1001 paysage Standard clamps	Format E-1 1676x1001 landscape	Format E-2 1676x1001 paysage Standard clamps	Format E-2 1676x1001 paysage Large clamps	Format H 1651x986 portrait	Format G 1257x977 Portrait	Length	Width	Back profile width side	Back profile length side	Height	Stength bar
Voltec	D / E	VSPS classic 240/245/250/255	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1665	1001	37	37	42	
Voltec	D / E	VSMS Classic 250/255/260/265	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1665	1001	37	37	42	
WanXiang Solar		WXS185S	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	40	
Webel solar		W2300	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1645	992	30	30	42	
Westfia		série Kiotot 185PE	NON	NON	NON	NON	NON	NON	Manquant	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1507	992				33
winaico		WSP-260M6	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1665	999	50	50	45	
winaico		WSP-xxxP6 (180/185/190/195)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1347	999	50	50	40	
winaico		WSP-xxxM6 (240/245/250/255/260/265)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1665	999	50	50	40	
winaico		WSP-xxxP6 (230/235/240/245/250/255)	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1665	999	50	50	40	
Wolt technology		PWM-185W	OK	NON	OK	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1580	808	35	35	46	
X group		XG60P	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OK	1650	980	35	35	35	
Yingli Solar		YL 235P-29b-PC	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	990	32	32	40	
Yingli Solar		Panda 265	NON	NON	NON	NON	NON	OK	OK	NON	OK	NON	OK	NON	NON	NON	1650	990	32	32	40	
Yingli Solar		YL 185 P-23b	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1310	990	32	32	40	
Yingli Solar		YL 210 P-26b	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	1495	990	32	32	40	